



Les modulaires

Les éléments modulaires en acier de Forster savent mettre en harmonie des aspects aussi divers que la note personnelle apportée par le client, le côté fonctionnel et le design d'une cuisine qui résiste au temps. Pour le bénéfice des personnes pour qui ces valeurs comptent.

Les éléments en acier de Forster sont de conception modulaire pour satisfaire aux exigences diverses et variées de planification et d'usage. Cette modularité offre des possibilités multiples d'encastrement et de montage, adaptées aux besoins des utilisateurs. Sans oublier la qualité présente jusque dans le moindre détail. La construction particulière en sandwich des faces et des tablettes lui confère une résistance et une longévité exceptionnelles. Toutes les pièces sont entièrement recyclables.

Les éléments modulaires de nos cuisines intégrées:

- Éléments bas
- Éléments hauts
- Armoires hautes



Leur structure sandwich alvéolaire légère, composée de deux tôles d'acier enfermant un insert en nid d'abeille, les rend extrêmement robustes.

La construction en sandwich d'une solidité exemplaire permet de réaliser des éléments suspendus allant jusqu'à 137,5 cm de large sans cloisons de séparation. Ceci autorise une utilisation optimale de l'espace, avec une grande stabilité et une disposition claire. Vous pouvez assembler, à votre guise, des éléments séparés de largeurs variables et réaliser une armoire homogène.

Eléments hauts



Charnières

De fabrication Forster en acier galvanisé, ouverture à 100° env., montées à l'intérieur du meuble, à rappel automatique, avec butoir de porte en caoutchouc, elles ne nécessitent aucune maintenance et sont garanties 10 ans.

Autres possibilités d'utilisation dans les éléments bas



Les éléments suspendus peuvent aussi s'utiliser dans la partie inférieure de la cuisine – dotés de poignées, revêtements et socles. Profondeur du revêtement 360 mm.



Les charnières en acier galvanisé de qualité Forster sont extrêmement résistantes. Elles ignorent les problèmes de fonctionnement et sont d'une longévité exceptionnelle.

Éléments hauts



Éléments suspendus, hauteur 4/6



275 508 340 **Z 03**
 400 508 340 **Z 06**
 450 508 340 **Z 45**
 550 508 340 **Z 12**
 600 508 340 **Z 12-6**

900 508 340 **Z 24-9**
 (Portes 450, 450 mm)
 950 508 340 **Z 24 F**
 (Portes 400, 550 mm)
 1100 508 340 **Z 24**
 (Portes 550, 550 mm)
 1200 508 340 **Z 24-6**
 (Portes 600, 600 mm)

Éléments suspendus, hauteur 6/6



275 762 340 **Z 05**
 400 762 340 **Z 04**
 450 762 340 **Z 045**
 550 762 340 **Z 10**
 600 762 340 **Z 10-6**



550 762 340 **Z 102**

Élément 1 tablette fixe

Élément 1 tablette fixe sur toute la largeur

Élément 2 tablettes

Élément 2 portes, 2 tablettes



825 762 340 **Z 15**
 (Portes 275, 550 mm)
 875 762 340 **Z 15-6**
 (Portes 275, 600 mm)

950 762 340 **Z 20 F**
 (Portes 400, 550 mm)
 900 762 340 **Z 20-9**
 (Portes 450, 450 mm)
 1100 762 340 **Z 20**
 (Portes 550, 550 mm)
 1200 762 340 **Z 20-6**
 (Portes 600, 600 mm)

1375 762 340 **Z 25**
 (Portes 550, 550, 275 mm)





275 889 340 **Z 705**
 400 889 340 **Z 704**
 450 889 340 **Z 745**
 550 889 340 **Z 710**
 600 889 340 **Z 710-6**

Élément 2 tablettes sur toute la largeur

Élément 2 tablettes fixes sur toute la largeur

Élément 2 tablettes fixes sur toute la largeur

Élément 2 tablettes



550 889 340 **Z 702**

825 889 340 **Z 715**
 (Portes 275, 550 mm)
 875 889 340 **Z 715-6**
 (Portes 275, 600 mm)

950 889 340 **Z 720 F**
 (Portes 400, 550 mm)
 1100 889 340 **Z 720**
 (Portes 550, 550 mm)
 1200 889 340 **Z 720-6**
 (Portes 600, 600 mm)

1375 889 340 **Z 725**
 (Portes 550, 550, 275 mm)

Élément 2 portes, 2 tablettes


Élément 2 tablettes sur toute la largeur

Élément 2 tablettes fixes sur toute la largeur


Élément 2 tablettes fixes sur toute la largeur

Eléments hauts


Eléments suspendus, hauteur 8/6




275 1016 340 **Z 05 H**
 400 1016 340 **Z 04 H**
 450 1016 340 **Z 045 H**
 550 1016 340 **Z 10 H**
 600 1016 340 **Z 10-6 H**



550 1016 340 **Z 102 H**



825 1016 340 **Z 15 H**
 (Portes 275, 550 mm)
 875 1016 340 **Z 15-6 H**
 (Portes 275, 600 mm)



950 1016 340 **Z 20 FH**
 (Portes 400, 550 mm)
 1100 1016 340 **Z 20 H**
 (Portes 550, 550 mm)
 1200 1016 340 **Z 20-6 H**
 (Portes 600, 600 mm)


Elément 3 tablettes

Elément 2 portes, 3 tablettes


Elément 3 tablettes sur toute
la largeur

Elément 3 tablettes fixes sur toute
la largeur


Eléments suspendus d'angle




550 508 340 **Z 12 E**
 (Porte 275 mm)



550 762 340 **Z 11 E**
 (Porte 275 mm)
 825 762 340 **Z 15 E**
 (Porte 550 mm)



550 889 340 **Z 711 E**
 (Porte 275 mm)
 825 889 340 **Z 715 E**
 (Porte 550 mm)



550 1016 340 **Z 11 EH**
 (Porte 275 mm)
 825 1016 340 **Z 15 EH**
 (Porte 550 mm)


Elément 1 tablette fixe

Elément 2 tablettes fixes


Elément 2 tablettes fixes

Elément 3 tablettes fixes


Eléments spéciaux




Spot intégré dans le fond
(au milieu)



Porte vitrée et cadre en alu
(Satinato, Master carré)



Demi-meuble ouvert
avec tablettes fixes,
largeur variable



Elément d'extrémité biseauté
avec tablettes fixes,
largeur variable